## 建 築 工 事 特 記 仕 様 書 〔2〕

14 金属工事つづ	築 工 事 特 記 仕 様 書 〔2〕							
		18. 塗装工事	※原則としてVOC含有剤は使用しない		20. ユニット及びそ	の他工事	24. その	他
	(12.1.1表)				1. コーナービート	材 種 ※ ステンレス製	1. 保険等	本建物引渡しまで請負者は工事目的物、工事材料等について火災保険をかけなければならない。
6. 金属成形板	種別				1. コーテーピート 2. 階段滑り止め	**	1. 体膜等	本建物が成しまで請負者は工事日的物、工事材料等について火火休候をかけなければならない。 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その負担は請負者の負担とする。
7	表面処理	1. 素地ごしらえ	木部 (不透明一A種 透明一B種 )		2. 阳权用9正69	取付け ※埋込み工法	2. 産業廃棄物の取	
7. アルミニウム製	種別 ※ (B-1種)又は(A-1種) (18.2.4表)		鉄面 · A種 · B種 ※ C種	(18. 2.2表)	3. 錥	種 類 厚さ ※ 5	(mm) について	2) 請負者は、解体工事に伴い発生する騒音・振動等の防止について関係法令を遵守の上施工すること。
笠木	11 14 W M MI		亜鉛メッキ鋼面 ・A種 ・B種 ・C種	(18. 2.3表)	4. 黒板	種 類 ホワイトボード	1000	下請とする場合は、この旨を指示し、指導すること。
8. インサート	材種 ※ 鉄 製		モルタル及びプラスター面 ・ A種 ※ B種	(18. 2.4表)	5. 貫通孔	<u> </u>	9.1表)	3) 廃棄物の処理にあたっては、請負者が自ら処理するときは、「廃棄物処理法」に基づき、自らが
9. その他			コンクリート及び ALC パネル面 ・ A 種 ※ B 種	(18. 2.5表)	6. カーテンきれ地	品 質 ※ 防火性能の認定品		廃棄物の収集・運搬をして、自社の処理場へ処分するか、又は知事の許可を取得している処分業者の
ラス			コンクリート面押出セメント成形板面 ・ A 種 ※ B 種	(18. 2.6表)		色 柄 ·		処分場へ、処分を委託すること。
マンホール			石こうボード及びボード面・A種 ※B種	(18. 2.7表)		組 織 •		4) 廃棄物の処理を下請人に委託するときは、産業廃棄物法に基づく、産業廃棄物の収集・運搬及び処分
既製金物		2. さび止め塗料	鉄面 JIS K-5625	(18. 3.1表)	7. カーテンレール	材 種 ・ アルミー体型 (カーテンBOX一体型)		を業として、知事の許可を取得している者に委託すること。
4F			亜鉛メッキ面	(18. 3.2表)	, , , , , , ,	形 状 ・ コ形		5) 竣工したときは、最終処分地の案内図、処分写真マニュフェスト制度に基づく最終伝票を提出すること。
15. 左官工事		3. 合成樹脂調合	屋内外 ※ 1種 ・ 2種		8. ブラインド	が 種 ・ 横形プラインド		下請人に委託したときは、産業廃棄物処理業の知事の許可証の写を提出すること。
		ペイント	木部 屋外A種 屋内B種	(18. 4.1表)	0. 27121	形 状 ※ 開閉はギヤー式		6) リサイか法に基づく届出は、請負者において行うこと。
1. A L Cパネル用	種別 · A種 ※ B種 (15.5.1表)		鉄面 ・ A種 ※ B種	(18. 4.2表)	9. 砂利敷き	種 別 通路 ※A種 ·B種	3. VOC対策	
特殊プラスタ	塗り厚 ・ 3 ※ 5~7 (mm) (14.2.2表)		亜鉛メッキ面 ※ A 種 ・ B 種	(18. 4.3表)	V. 911382	建物周囲 ・ A 種 ※ B 種	U. VOUNA	2) 本工事に使用する 建材・塗料・接着剤 等は、原則として揮発性有機化合物(VOC)の
2. 仕上塗材	種別 ・ 透湿性 アウリル弾性 タイル (18.2.4表)	4. クリヤラッカー	木部 · A種 ※ B種		10. コンクリート間知	種 類 •		シックハウス対策対応品を使用する事。
	仕上げ ・ ゆず肌	5.アクリル 樹脂エナメル	· A種 ※ B種	(18. 8.1表)	ブロック	質量区分 •		3) 室内空気中化学物質検査を · 行う (行う場合は下記による。) · 行わない
	工法 吹付	6. 耐候性塗料塗り	· A種 ※ B種	(18. 7.1表)	11. 敷地境界石標		5. 1表)	るが至れ中心子物具検査を 1170 (117)場合は下記による。) 170ない 優先取組物質(ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンの3物質と、現場施工木材保存剤・可塑剤・防蟻剤の3薬剤
3. 吹付けの下地	ALCパネル下地の目地形状	7. 合成樹脂エマル	· A種 ※ B種	(18.13.1表)				
処理	※ V 型目地	ションペイント			12. 点検口	天井 製造所名(製品名) 昭和ロックK. K(天井ハッチ)、K. l		①請負者の責任において「厚生労働省が定める室内濃度に関する指針値」によるVOC測定を行
	仕上塗材	8. エマルション模様塗料	· A種 ※ B種	(18. 9.1表)		†カ工業K. K (ハイハッチ)、K. Kマンテン (テンケンハッチ)、理研アル		②指針値以下であることの証明書を提出する。
4. ロックウール吹付	仕上げ厚 ※ (mm)	9. ウレタン樹脂ワニス	木部 · A種 ※ B種	(18.11.1表)		床(目地SUS製)製造所名(製品名) 第一機材K. K(707-ハッチ)、K	. Ny 177 (179 -N97).	③濃度検査合格後に工事目的物の引渡しを行う。
		10. オイルステイン塗り	木部 · A種 ※ B種	(18.12.1表)		†カ工業K. K (ニューハッチ)、カネソウK. K (フロアーハッチ)		④建設工事請負契約書(標準約款)に特記事項として①~③を追加し、請負業者に義務を課す
16. 建具工事		11. 木材保護塗料塗り	木部 · A種 ※ B種		13. かぎ箱	形式 ・ 30本 ・ 60本 ・ 120本 ・ 200本	25. 佐久地域寒	
		12. マスチック塗材	凸面処理仕上げ( )	(18.14.1表)	14. 流し台	※ 優良住宅部品(トラップ付)	20. 1277257327	
1. アルミニウム製	種別 · A種 ※ B種 (16.2.1表)		仕上材塗り 種類及適用		15. 吊戸棚	※ 優良住宅部品	1. 根切深さ	当該地方は冬の気温低下が著しい為根切深さは凍結深度以下を標準とする。
建 具	気密性種類 ※ A-3 · A-4 (等級) (16.2.1表)	13. フタル酸樹脂	· A種 ※ B種		16. 表示·標識	※ 誘導標識(消防法適合品)		凍結深度は各市町村の水道局に問い合わせ参考とし、設計者の責任において決定する。
	水密性種類 · W-3 ※ W-4 · W-5 (等級) (16.2.1表)	エナメル	(木部、鉄面、亜鉛メッキ面)		17. 室名札	・ 硬質プラスチック文字堀込	・建築場所によって条件	井が違う為水道局問い合わせを基本とするが 標高550mは根切り深さ550mmと置き替えて決定する方法も
	遮音性種類 · T-1 · T-2 · T-3 · T-4	_,,,,				・ 平付け型 ・ 持出し型	2. 積雪量	長野県ホームページにアクセス→分野別でさがす→住宅と生活→住宅 建築→住まいづくりまちて
	枠の見込寸法 ※ 70、80 又は100 (mm) (等級) (16.2.1表)							総合情報→建築基準法・構造計算・建築士法のページ→垂直積雪量算定式ダウンロードにて利用
2. 網戸	材種 枠はJISH4100(アルミニウム等)	19. 内装工事	※原則としてVOC含有剤は使用しない		21. 排水工事		3. 結露対策	RC又はS造の部分でヒートブリッジ現象の起こりやすい、外部廻りより1m以内の部分には
	特記なき限り合成樹脂製線径0.25以上網目は15~18メッシュとする。							建築工事・電気設備工事・機械設備工事のすべてに結露防止用断熱工事を施工する。
	適用 ※ステンレス		色 柄 厚 さ(mm)	使用箇所		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>;</b> )	(ヒートブリッジ現象:寒冷地で建物の外部と内部に温度差があり外部の熱が躯体等に伝導して
3. 鋼製建具	鋼板厚さ · 1.6 0.8 防火設備認証 (mm) (16.3.2表)	1. ビニール床シート	※ 無地 ・マーブル柄 ※ 2.0 ・ 2.5 ・ 2.8		<u> </u>	2 d	.,	内部との温度差により結露現象が起こること。)
4. 鋼製軽量建具	材質 ※ 鋼板製 ・ステンレス製 ・ アルミニウム合金	2. ビニール床タイル	*		_	非水ます及びふたの種類 PC.既製品.コンウリート蓋		
5-1. ステンレス製建具	曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ	3. ゴム系タイル	* · 3.0 · 5.0	+	_	也業の材料	※ 建築士事務所協	協会佐久支部賛助会員名簿 (一般社団法人)長野県建築士事務所協会佐久支部監修
5-2. ハンガードア	溶融 亜 鉛メッキ鋼 板 t=0.8mm	o. 12/7/17	, o.	(mm)	_		会社	
0 2. 7.273 17	75 ma 22 30 / / 1 3mg 100 C C C. Cullin	ビニール巾木	高さ※ 100 ・ 75 厚さ※ 2.0 ・ 2.5 ・ 2.8	(IIIII)	22. 舗装工事			TEL 0007-00-00000 土牡から井…ら、北河川上井土1)に関する帝日太阳川田川、か佐土様
6. 木製建具	種別 · A種 ※ B種 · C種 (16.6.1表)	4. 合成樹脂塗り床	IN CA 100 10 ACM 2.0 2.0		1. しゃ断層材料	※ 川砂又は砕石再生砂	アルファーランバー制	FAX 0267-82-5720 が安心できる住まい造りのサポートもさせて頂いていおります。
0. 小表连兵	樹種 (16.6.2表)	4. 口以岡加至り床	塗り床 種類及び工程			※ 川砂又は作石再生砂	(株) 角 藤 東北信式	支店 TEL 026-233-0101 ・ 杭工事 ・ 地盤改良工事 ・ ベースパック ・ 地中熱 ・ 鋼製建具
	団性 (10.0.2数) フラッシュ戸の表面板厚 ※ 4.0 ・ 5.5 (mm) (16.6.6表)			(19. 4. 1表)	2. 凍上抑制層材料	•		KID     FAX 026-233-0106     ・屋根工事 ・ アスロック ・ イソバンド ・ 外断熱工事       TEL 0267-92-2501     佐久・軽井沢・上田・長野に4店舗を構え、建築資材・自然素材
7. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.					3. 盛土材料	•	㈱カネト	FAX 0267-92-2509 ・サッシ・設備機器・太陽光発電システム等を販売する総合商社です。
7. 建具金物	マスターキー ・ 有(1 組) ・ 無		・ エポキシ樹脂	(19. 4. 2表)	4. 路床土の支持力	※ 行わない ・行う(	(株) オークサ・マテッ	7ス TEL 0267-62-2346 弊社は商品・技術・設備を一体化した建築資材の総合商社であり
種類	モノロック レバーハンドル ヒンヂクローザー				比試験			「RA 0207-02-2000 社
	本締り付き ドアークローザー 表示付き空錠	5. 石こうボードその他	規 格 吸音ケイカル板 t=8mm		5. 路盤材料	種 別 ※ クラッシャランC-40又は (22.3.3表)	東信生コン事業共同総	組合 FAX 0267-24-3501 要求される生コンクリートの共同販売事業を行っております。
	シリンダー箱錠 ピポットヒンヂ 丁 番	ボード及び合板張り				クラッシャランスラグCS <b>-4</b> 0	富国物産㈱佐久支店	TEL 0267-67-7551 建築資材販売 (住宅・ビル用建材、設備機器) 専門工事 (外壁
8. 自動扉	開閉方式 種 別		難燃合板 樹種 ※ 生じのまま ・ ラワン ・ しな		6. 加熱アスファルト	種 類 ( ) (22.4.6	表)	FAX 0267-67-7555 ・屋根・基礎杭・太陽光発電等) 外壁サイディングプレカット事業
9. 重量シャッター	種類 ・防火シャッター ・防煙シャッター		特殊合板 樹種		混合物		ミヤモリ㈱	TEL 0267-68-0001 木材、建材、住宅機器等資材販売を中心に、太陽光発電 FAX 0267-68-0006 ・スマートハウス関連商品の施工販売を行っています。
	開閉方式 ※ 上部電動式(手動併用) (16.10.1表)		厚さ そば包み		7. シールコート	・ 行わない ・行う ( )	胡 日 北 フ 畑	TEL 0067_E0 6111 +
	上部手動式		合板張付け 種別 ・ A種 ※ B種	(19.7.3表)	8. コンクリート舗装	早強セメント ・ 使用しない ・ 使用する	望月ガス㈱	FAX 0267-53-6008 お風呂暖房 ・ 乾燥 ・ ミストサウナ(ガス温水式)
10. 軽量シャッター	開閉方式 ※ 手動式 上部電動式 (16.11.1表)	6. フローリング張り	フローリングの適用		9. コンクリート板	適 用 ( )	㈱本久 東北信支店	TEL 026-233-0101 杭工事・地盤改良工事・山留工事・地中熱・鋼製建具 FAX 026-233-0106 屋根工事・アスロック・イソバンド・外断熱工事
11. オーバーヘッド	セクション材料による種類 (16.12.1表)		工法の適用		10. 特殊舗装	カラー舗装の種類 ※ 加熱アスファルト混合物を用いる		TFI 026-284-3113
ドア	・ スチール ・ アルミニウム ・ フアィバーグラス		樹 種 ※ ぷな かばざくら ・なら			コンクリート平板 寸法 ※ N 300	横 二 見 屋	FAX 026-284-2007 日本の文化伝統美を造り伝える技術の二見屋
	開閉機能による種類		厚 さ ※ 12			インターロッキングブロック及び舗石の種類	(株) 信濃公害研究所	TEL 0267-56-2189 シックハウス測定・アスベスト・水質分析・土壌分析など、 FAV 0367-56-1942 日に見ったい物を物体トレスままサービスを提供しています
	※ バランス式 ・ チェーン式 ・ 電動式	複合フローリング	種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種	(19.5.3表)			YKKAP ㈱	FAX 0267-56-1843   目に見えない物を数値として表すサービスを提供しています。   TEL 026-267-7700
		モザイクパーケット	樹 種 ※		21. 植栽工事		t <sup>*</sup> ル建材事業部関東統括支	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	1) フロート板ガラス ・ A級品 ※ B級品(フロート方式)		厚さ※大きさ※		1. 補償期間	 ※ 1年間	長野都市ガス㈱東信式	支店 TEL 0267-68-5252 建築計画の際は環境にやさしいガス器具のご提案やガス本管埋設
12. ガラス		7. 壁紙張り	防火性能 級 別 ※ 1級 · 2級			が 対 木 名 高 さ 目 通 周 枝張(葉張)		TAN 0/207-00-72/14   仏流を共体的に説明いたします。   TEL 0/267-4/4-10/10   TOTOからではのは係る機能は   微水・微温・微電かどの環接
12. ガラス	2) 網入板ガラス		種別 モルタル及びプラスター面の素地ごしらえ	(18. 2. 5表)	—· 1⊯4% 13 •	-, -, -   -   -   -   -   -   -   -   -	TOTO ㈱ 佐久営美	業所 FAX 0267-67-6665 負荷の少ない商品で、水まわりをトータルに提案しています。
12. ガラス	2) 網入板ガラス 3) 合わせガラス 輝 別 6.8mm網入り型+6mmFl		生 が こがりが入りりが、 曲のが心とりりた	(19.6.1表)			ニチハ(株)長野営業所	デ TEL 026-225-6171 住宅から耐火物件まで幅広い建物に、キレイで30年間メンテナンス
12. ガラス	3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL	8. 畳動き	種 別 ・ A種 ※ B種	\ V. 124/				7 FAX 026-225-6174 フリーの外壁をご提供します。 TEL 0267-92-4350 住宅建設資材販売等を手掛け、公正と信用を重視し堅実な経営のもと
12. ガラス	<ul><li>3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL</li><li>4) 強化ガラス 種 類</li></ul>	8. 畳敷き 9 じゅうたん軟き	種 別 ・ A種 ※ B種		•		1 /65 /	١೬೬ ٧٤٧/ ٧٤ +٧٧٧   圧七廷政貝的販売寺で十掛り、公正C信用で里倪し至夫な辞呂のもと
12. ガラス	<ul> <li>3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL</li> <li>4) 強化ガラス 種 類</li> <li>5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調</li> </ul>	9. じゅうたん敷き	品質検査	(10, 2, 1主)	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	■ ※石 ツーニといせ □7 せ	(株)ケンショウ	FAX 0267-92-4321 住生活に関するサービスを通じ豊かな地域社会の実現に貢献します。
12. ガラス	<ul> <li>3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL</li> <li>4) 強化ガラス 種 類</li> <li>5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調</li> <li>6) 複層ガラス 区分、材料</li> </ul>		品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種	(19.3.1表) (19.3.2素)		重 類 ※こうらい芝 ・野芝		TEL 0268-42-0607 主に廃タイヤ再生材・環境に配慮したゴムチップの提案・施工・販売
12. ガラス	<ul> <li>3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL</li> <li>4) 強化ガラス 種 類</li> <li>5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調</li> </ul>	9. じゅうたん敷き 織じゅうたん	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法	(19.3.2表)		こ 法 平 地 ※目地張り	(有) E. C. O	TEL 0268-42-0607 主に廃タイヤ再生材・環境に配慮したゴムチップの提案・施工・販売 FAX 0268-42-0596 研究・開発。高齢化社会や働く人の安心の提供・滑りにくい靴の販売 TEL 0262-25-0222 大制学作名見制作、リゼスゼードの安心
12. ガラス	<ul> <li>3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL</li> <li>4) 強化ガラス 種 類</li> <li>5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調</li> <li>6) 複層ガラス 区分、材料</li> </ul>	<ol> <li>り. じゅうたん敷き 織じゅうたん</li> <li>タフテッドカーペッ</li> </ol>	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法 ト 品 質 JIS L 4405	(19.3.2表) (19.3.2表)		C 法 平 地 ※ 目地張り 切り土のり面 ※ べた張り		TEL 0268-42-0607 主に廃タイヤ再生材・環境に配慮したゴムチップの提案・施工・販売 FAX 0268-42-0596 研究・開発。高齢化社会や働く人の安心の提供・滑りにくい靴の販売 TEL 0263-25-8333 木製造作家具製作、リポスポードの家具、デッキ、ルーパー製作。
	<ul> <li>3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL</li> <li>4) 強化ガラス 種 類</li> <li>5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調</li> <li>6) 複層ガラス 区分、材料</li> <li>ガラス留め材 9.4「シーリング」による (9.6.1表)</li> </ul>	<ol> <li>り. じゅうたん敷き 織じゅうたん</li> <li>タフテッドカーペッ ニードルパンチカーペッ</li> </ol>	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法 ト 品 質 JIS L 4405 レト 厚さ ※ (mm)	(19.3.2表) (19.3.2表) (19.3.2表)		C 法 平 地 ※ 目地張り 切り土のり面 ※ べた張り 盛り土のり面 ※ 筋芝張り	(有) E. C. O (株) ミツルヤ製作所	TEL 0268-42-0607 主に廃タイヤ再生材・環境に配慮したゴムチップの提案・施工・販売FAX 0268-42-0596 研究・開発。高齢化社会や働く人の安心の提供・滑りにくい靴の販売TEL 0263-25-8333 木製造作家具製作、リポスボードの家具、デッキ、ルーバー製作。FAX 0263-26-8889 企画提案、家具図等作成から施工までを業務とする。TEL 0268-75-5585 子どもの知力や体力を培う遊具の製造・販売をしています。
	<ul> <li>3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL</li> <li>4) 強化ガラス 種 類</li> <li>5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調</li> <li>6) 複層ガラス 区分、材料</li> <li>ガラス留め材 9.4「シーリング」による (9.6.1表)</li> </ul>	<ol> <li>じゅうたん敷き 織じゅうたん</li> <li>タフテッドカーペッ ニードルパンチカーペッタイル カーペッ</li> </ol>	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法 ト 品 質 JIS L 4405 ット 厚さ ※ (mm)	(19.3.2表) (19.3.2表)		C 法 平 地 ※ 目地張り 切り土のり面 ※ べた張り	(有) E. C. O	TEL 0268-42-0607主に廃タイヤ再生材・環境に配慮したゴムチップの提案・施工・販売FAX 0268-42-0596研究・開発。高齢化社会や働く人の安心の提供・滑りにくい靴の販売TEL 0263-25-8333木製造作家具製作、リポスボードの家具、デッキ、ルーバー製作。 企画提案、家具図等作成から施工までを業務とする。TEL 0268-75-5585子どもの知力や体力を培う遊具の製造・販売をしています。 点検保守も行い遊具等の安全を管理します。
17. カーテンウォール	3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL 4) 強化ガラス 種 類 5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調 6) 複層ガラス 区分、材料 ガラス留め材 9.4「シーリング」による (9.6.1表)	<ol> <li>じゅうたん敷き 織じゅうたん</li> <li>タフテッドカーペッニードルパンチカーペッタイルカーペット</li> <li>東 イルカーペット</li> </ol>	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法 ト 品 質 JIS L 4405 ット 厚さ ※ (mm) ット JIS L 4406 材 ※ 黄麻フェルト厚さ8mm2回刺し	(19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表)		C 法 平 地 ※ 目地張り 切り土のり面 ※ べた張り 盛り土のり面 ※ 筋芝張り	(有) E. C. O (株) ミツルヤ製作所	TEL 0268-42-0607主に廃タイヤ再生材・環境に配慮したゴムチップの提案・施工・販売FAX 0268-42-0596研究・開発。高齢化社会や働く人の安心の提供・滑りにくい靴の販売TEL 0263-25-8333木製造作家具製作、リポスボードの家具、デッキ、ルーパー製作。 企画提案、家具図等作成から施工までを業務とする。TEL 0268-75-5585子どもの知力や体力を培う遊具の製造・販売をしています。 点検保守も行い遊具等の安全を管理します。TEL 0267-66-3600防水工事全般
17. カーテンウォ <i>ー</i> ル 1. メタルカーテンウォール	3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL 4) 強化ガラス 種 類 5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調 6) 複層ガラス 区分、材料 ガラス留め材 9.4「シーリング」による (9.6.1表)	<ol> <li>じゅうたん敷き 織じゅうたん</li> <li>タフテッドカーペッ ニードルパンチカーペッタイル カーペッ</li> </ol>	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法 ト 品 質 JIS L 4405 ット 厚さ ※ (mm)	(19.3.2表) (19.3.2表) (19.3.2表)		C 法 平 地 ※ 目地張り 切り土のり面 ※ べた張り 盛り土のり面 ※ 筋芝張り	(有) E. C. O (株) ミツルヤ製作所 (株) 中 村 体 育 (株) 化 研 エ 業	TEL 0268-42-0607 主に廃タイヤ再生材・環境に配慮したゴムチップの提案・施工・販売FAX 0268-42-0596 研究・開発。高齢化社会や働く人の安心の提供・滑りにくい靴の販売TEL 0263-25-8333 木製造作家具製作、リポスポードの家具、デッキ、ルーパー製作。企画提案、家具図等作成から施工までを業務とする。 TEL 0268-75-5585 子どもの知力や体力を培う遊具の製造・販売をしています。 「FAX 0268-75-5595 点検保守も行い遊具等の安全を管理します。
7. カーテンウォール	3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL 4) 強化ガラス 種 類 5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調 6) 複層ガラス 区分、材料 ガラス留め材 9.4「シーリング」による (9.6.1表)	<ol> <li>じゅうたん敷き 織じゅうたん</li> <li>タフテッドカーペッニードルパンチカーペッタイルカーペット</li> <li>東 イルカーペット</li> </ol>	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法 ト 品 質 JIS L 4405 ット 厚さ ※ (mm) ット JIS L 4406 材 ※ 黄麻フェルト厚さ8mm2回刺し	(19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表)		C 法 平 地 ※ 目地張り 切り土のり面 ※ べた張り 盛り土のり面 ※ 筋芝張り	(有) E. C. O (株) ミツルヤ製作所 (株) 中 村 体 育	TEL 0268-42-0607主に廃タイヤ再生材・環境に配慮したゴムチップの提案・施工・販売FAX 0268-42-0596研究・開発。高齢化社会や働く人の安心の提供・滑りにくい靴の販売TEL 0263-25-8333木製造作家具製作、リポスボードの家具、デッキ、ルーパー製作。 企画提案、家具図等作成から施工までを業務とする。TEL 0268-75-5585子どもの知力や体力を培う遊具の製造・販売をしています。 点検保守も行い遊具等の安全を管理します。TEL 0267-66-3600防水工事全般 外壁診断業務
7. カーテンウォール 1. メタルカーテンウォール	3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL 4) 強化ガラス 種 類 5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調 6) 複層ガラス 区分、材料 ガラス留め材 9.4「シーリング」による (9.6.1表)	<ol> <li>じゅうたん敷き 織じゅうたん</li> <li>タフテッドカーペッニードルパンチカーペッタイルカーペット</li> <li>東 チャット</li> </ol>	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法 ト 品 質 JIS L 4405 ット 厚さ ※ (mm) ット JIS L 4406 材 ※ 黄麻フェルト厚さ8mm2回刺し	(19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表)		C 法 平 地 ※ 目地張り 切り土のり面 ※ べた張り 盛り土のり面 ※ 筋芝張り	(有) E. C. O (株) ミツルヤ製作所 (株) 中 村 体 育 (株) 化 研 エ 業	TEL 0268-42-0607主に廃タイヤ再生材・環境に配慮したゴムチップの提案・施工・販売FAX 0268-42-0596研究・開発。高齢化社会や働く人の安心の提供・滑りにくい靴の販売TEL 0263-25-8333木製造作家具製作、リポスボードの家具、デッキ、ルーパー製作。 企画提案、家具図等作成から施工までを業務とする。TEL 0268-75-5585子どもの知力や体力を培う遊具の製造・販売をしています。 点検保守も行い遊具等の安全を管理します。TEL 0267-66-3600防水工事全般 外壁診断業務TEL 0267-62-6491ガラス工事全般
17. カーテンウォール 1. メタルカーテンウォール	3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL 4) 強化ガラス 種 類 5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調 6) 複層ガラス 区分、材料 ガラス留め材 9.4「シーリング」による (9.6.1表)	<ol> <li>じゅうたん敷き 織じゅうたん</li> <li>タフテッドカーペッニードルパンチカーペッタイルカーペット</li> <li>東 チャット</li> </ol>	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法 ト 品 質 JIS L 4405 ット 厚さ ※ (mm) ット JIS L 4406 材 ※ 黄麻フェルト厚さ8mm2回刺し	(19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表)		C 法 平 地 ※ 目地張り 切り土のり面 ※ べた張り 盛り土のり面 ※ 筋芝張り ま 土 ・ 行わない ・ 行う	(有) E. C. O (株) ミツルヤ製作所 (株) 中 村 体 育 (株) 化 研 エ 業 (株) 司 硝 子	TEL 0268-42-0607 FAX 0268-42-0596 研究・開発。高齢化社会や働く人の安心の提供・滑りにくい靴の販売 TEL 0263-25-8333 FAX 0263-26-8889 FAX 0263-26-8889 TEL 0268-75-5585 FAX 0268-75-5585 FAX 0268-75-5595 TEL 0267-66-3600 FAX 0267-66-3600 FAX 0267-62-6969 FAX 0267-62-6969
17. カーテンウォ <i>ー</i> ル 1. メタルカーテンウォール	3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL 4) 強化ガラス 種 類 5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調 6) 複層ガラス 区分、材料 ガラス留め材 9.4「シーリング」による (9.6.1表)	<ol> <li>じゅうたん敷き 織じゅうたん</li> <li>タフテッドカーペッニードルパンチカーペッタイルカーペット</li> <li>東 チャット</li> </ol>	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法 ト 品 質 JIS L 4405 ット 厚さ ※ (mm) ット JIS L 4406 材 ※ 黄麻フェルト厚さ8mm2回刺し 種 類	(19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表)		C 法 平 地 ※ 目地張り 切り土のり面 ※ べた張り 盛り土のり面 ※ 筋芝張り	(有) E. C. O (株) ミツルヤ製作所 (株) 中 村 体 育 (株) 化 研 エ 業 (株) 司 硝 子	TEL 0268-42-0607主に廃タイヤ再生材・環境に配慮したゴムチップの提案・施工・販売FAX 0268-42-0596研究・開発。高齢化社会や働く人の安心の提供・滑りにくい靴の販売TEL 0263-25-8333木製造作家具製作、リポスボードの家具、デッキ、ルーパー製作。 企画提案、家具図等作成から施工までを業務とする。TEL 0268-75-5585子どもの知力や体力を培う遊具の製造・販売をしています。 点検保守も行い遊具等の安全を管理します。TEL 0267-66-3600防水工事全般 外壁診断業務TEL 0267-62-6491ガラス工事全般
17. カーテンウォ <i>ー</i> ル 1. メタルカーテンウォール	3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL 4) 強化ガラス 種 類 5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調 6) 複層ガラス 区分、材料 ガラス留め材 9.4「シーリング」による (9.6.1表)	<ol> <li>じゅうたん敷き 織じゅうたん</li> <li>タフテッドカーペッニードルパンチカーペッタイルカーペット</li> <li>東 チャット</li> </ol>	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法 ト 品 質 JIS L 4405 ット 厚さ ※ (mm) ット JIS L 4406 材 ※ 黄麻フェルト厚さ8mm2回刺し 種 類	(19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (mm)		C 法 平 地 ※ 目地張り 切り土のり面 ※ べた張り 盛り土のり面 ※ 筋芝張り ま 土 ・ 行わない ・ 行う	(有) E. C. O (株) ミツルヤ製作所 (株) 中 村 体 育 (株) 化 研 エ 業 (株) 司 硝 子	TEL 0268-42-0607 FAX 0268-42-0596 研究・開発。高齢化社会や働く人の安心の提供・滑りにくい靴の販売 TEL 0263-25-8333 FAX 0263-26-8889 FAX 0263-26-8889 TEL 0268-75-5585 FAX 0268-75-5585 FAX 0268-75-5595 TEL 0267-66-3600 FAX 0267-66-3600 FAX 0267-62-6969 FAX 0267-62-6969
17. カーテンウォ <i>ー</i> ル 1. メタルカーテンウォール	3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL 4) 強化ガラス 種 類 5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調 6) 複層ガラス 区分、材料 ガラス留め材 9.4「シーリング」による (9.6.1表)	<ol> <li>じゅうたん敷き 織じゅうたん</li> <li>タフテッドカーペッニードルパンチカーペッタイルカーペット</li> <li>東 チャット</li> </ol>	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法 ト 品 質 JIS L 4405 ット 厚さ ※ (mm) ット JIS L 4406 材 ※ 黄麻フェルト厚さ8mm2回刺し 種 類	(19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (mm)		C 法 平 地 ※ 目地張り 切り土のり面 ※ べた張り 盛り土のり面 ※ 筋芝張り ・ 行わない ・ 行う	(有) E. C. O (株) ミツルヤ製作所 (株) 中 村 体 育 (株) 化 研 エ 業 (株) 司 硝 子	TEL 0268-42-0607
17. カーテンウォール 1. メタルカーテンウォール	3) 合わせガラス 種 別 6.8mm網入り型+6mmFL 4) 強化ガラス 種 類 5) 熱線吸収板ガラス 種類、色調 6) 複層ガラス 区分、材料 ガラス留め材 9.4「シーリング」による (9.6.1表)	<ol> <li>じゅうたん敷き 織じゅうたん</li> <li>タフテッドカーペッニードルパンチカーペッタイルカーペット</li> <li>東 チャット</li> </ol>	品質検査 種 別 ・ A種 ・ B種 ※ C種 エ 法 ト 品 質 JIS L 4405 シト 厚さ ※ (mm) シト JIS L 4406 材 ※ 黄麻フェルト厚さ8mm2回刺し 種 類  設 計 製 図	(19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (19. 3. 2表) (mm)	<b>2</b>	C 法 平 地 ※ 目地張り 切り土のり面 ※ べた張り 盛り土のり面 ※ 筋芝張り ・ 行わない ・ 行う	(有) E. C. O (株) ミツルヤ製作所 (株) 中 村 体 育 (株) 化 研 エ 業 (株) 司 硝 子	TEL 0268-42-0607 FAX 0268-42-0596       主に廃タイヤ再生材・環境に配慮したゴムチップの提案・施工・販売研究・開発。高齢化社会や働く人の安心の提供・滑りにくい靴の販売 TEL 0263-25-8333 A 製造作家具製作、リポスボードの家具、デッキ、ルーパー製作。企画提案、家具図等作成から施工までを業務とする。 TEL 0268-75-5585 FAX 0268-75-5595       大どもの知力や体力を培う遊具の製造・販売をしています。点検保守も行い遊具等の安全を管理します。 防水工事全般外壁診断業務         TEL 0267-62-6491 FAX 0267-62-6969       ガラス工事全般         図       番